



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HD

Trụ sở: TT7-A16(135) KĐT Mới Văn Quán - Yên Phúc - P. Phúc La - Q. Hà Đông - TP. Hà Nội

Nhà máy: Lô CN-2, Khu Công nghiệp Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội

Tel: 024.668.47.956 / Hotline: 0963 56 1818 / Website: www.trannhomhd.com



ĐẠI DIỆN PHÍA NAM

CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO GIA LỘC PHÁT

Trụ sở: Số 123 Lê Hoàng Phái, Phường 17, Q Gò Vấp, TP HCM

Tel: 0368.10 22 99 / Hotline: 0938 10 22 99 / Website: www.gialocphat.com



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HD

HD TRADING DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION., JSC



Kính gửi quý khách hàng !

Cùng với quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, chất lượng, mỹ thuật của các công trình xây dựng ngày càng cao. Đặc biệt công tác hoàn thiện nội thất phải đảm bảo độ bền, có tính kỹ mỹ thuật, công năng sử dụng và thân thiện với người sử dụng. Giải pháp trang trí nội thất cho các công trình rất được quan tâm và coi trọng.

Xuất phát từ nhu cầu của thị trường đòi hỏi những sản phẩm có tiêu chuẩn và chất lượng cao. Công ty cổ phần xây lắp và phát triển thương mại HD đã đầu tư nhà máy sản xuất trần nhôm trang trí tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội có công suất 500.000 m²/năm.

Sản phẩm tấm trần nhôm cao cấp, tấm trần nghệ thuật và đèn trang trí của đơn vị được sản xuất từ nguồn nguyên liệu hợp kim nhôm và đèn led chất lượng cao đảm bảo tuổi thọ sử dụng, cách âm, trang trí và chống cháy, chịu nước và các yếu tố ảnh hưởng của môi trường. Đặc biệt phù hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa tại Việt Nam.

Với dòng sản phẩm tấm trần nhôm cao cấp, tấm trần nghệ thuật và đèn trang trí thương hiệu “Tran Nhom Viet” của đơn vị được áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 do tổ chức IAF (Anh Quốc) chứng nhận. Sản phẩm tấm trần nhôm, tấm trần nghệ thuật được bảo hành 20 năm và đèn trang trí 02 năm.


Thay mặt Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần xây lắp và phát triển thương mại HD, xin gửi lời tri ân sâu sắc đối với quý Khách hàng, đối tác đã và sẽ đồng hành cùng với sự phát triển của thương hiệu “Tran Nhom Viet” . “Tran Nhom Viet” mong nhận được sự ủng hộ, tin tưởng và quan tâm của quý Khách hàng.

Trân trọng và xin chúc quý khách hàng thành công và thịnh vượng!


Giám đốc
(Đã ký)







P CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
ublic construction



TRẦN PHÒNG HỘI THẢO, HỘI TRƯỜNG, VĂN PHÒNG











MẪU TRẦN PHÒNG KHÁCH




HD45G4
 KT: 450x450mm
 Độ dày: 0,5 - 0,53mm



HD45C4
 KT: 450x450mm
 Độ dày: 0,5 - 0,53mm



HD45A10
 KT: 450x450mm
 Độ dày: 0,5 - 0,53mm





HD90D2
 KT: 900x900mm



MẪU TRẦN PHÒNG KHÁCH
 Living room

MẪU TRẦN PHÒNG KHÁCH



HD45G2
 KT: 450x450mm
 Độ dày: 0,5 - 0,53mm



HD45C2
 KT: 450x450mm
 Độ dày: 0,5 - 0,53mm





HD45A5
 KT: 450x450mm
 Độ dày: 0,5 - 0,53mm




HD90D6
 KT: 900x900mm




MẪU TRẦN PHÒNG KHÁCH



HD60G1
 KT: 600x600mm
 Độ dày: 0,6 - 0,7mm



HD60C1
 KT: 600x600mm
 Độ dày: 0,6 - 0,7mm





HD30A11
 KT: 300x300mm
 Độ dày: 0,4 - 0,43mm



HD60D1
 KT: 600x600mm




MẪU TRẦN PHÒNG NGỦ



HD45G2
KT: 450x450mm
Độ dày: 0,5 - 0.53mm



HD45C2
KT: 450x450mm
Độ dày: 0,5 - 0.53mm



HD45A3
KT: 450x450mm
Độ dày: 0,5 - 0.53mm




HD90D5
KT: 900x900mm




MẪU TRẦN PHÒNG ĂN
Dining room

MẪU TRẦN PHÒNG ĂN



MẪU TRẦN PHÒNG THỜ
Altar


MẪU TRẦN PHÒNG THỜ




HD45G4
KT: 450x450mm
Độ dày: 0,5 - 0.53mm



HD45C4
KT: 450x450mm
Độ dày: 0,5 - 0.53mm




HD45A2
KT: 450x450mm
Độ dày: 0,5 - 0.53mm



HD90D2
KT: 900x900mm




HD45G3
KT: 450x450mm
Độ dày: 0,5 - 0.53mm



HD45C3
KT: 450x450mm
Độ dày: 0,5 - 0.53mm




HD45A6
KT: 450x450mm
Độ dày: 0,5 - 0.53mm





HD90D3
KT: 900x900mm




MẪU TRẦN HÀNH LANG



MẪU TRẦN PHÒNG VỆ SINH




ALUMINIUM CEILING TILE- MẪU TẦM NHÔM




HD30A1
KT: 300x300mm
Độ dày: 0,4 - 0,43mm

46.000



HD30A2
KT: 300x300mm
Độ dày: 0,4 - 0,43mm

46.000




HD30A3
KT: 300x300mm
Độ dày: 0,4 - 0,43mm

54.000




HD30A4
KT: 300x300mm
Độ dày: 0,4 - 0,43mm

54.000



HD30A11
KT: 300x300mm
Độ dày: 0,4 - 0,43mm

54.000




HD45A0
KT: 450X450mm
Độ dày: 0,5 - 0,53mm

100.000




HD45A1
KT: 450X450mm
Độ dày: 0,5 - 0,53mm

100.0000



HD45A2
KT: 450X450mm
Độ dày: 0,5 - 0,53mm

112.0000



HD45A3
KT: 450X450mm
Độ dày: 0,5 - 0,53mm

112.000



HD45A4
KT: 450X450mm
Độ dày: 0,5 - 0,53mm

112.000

ALUMINIUM CEILING TILE- MẪU TẦM NHÔM




HD45A5
KT: 450X450mm
Độ dày: 0,5 - 0,53mm

112.000




HD45A6
KT: 450X450mm
Độ dày: 0,5 - 0,53mm

112.000




HD45A10
KT: 450X450mm
Độ dày: 0,5 - 0,53mm

100.000




HD60A0
KT: 600x600mm
Độ dày: 0,6 - 0,7mm

154.000




HD60A1
KT: 600x600mm
Độ dày: 0,6 - 0,7mm

162.000




HD60A2
KT: 600x600mm
Độ dày: 0,6 - 0,7mm

154.000



HD60A3
KT: 600x600mm
Độ dày: 0,6 - 0,7mm


154.000



HD60A10
KT: 600x600mm
Độ dày: 0,6 - 0,7mm

162.000

ALUMINIUM CEILING TILE- MẪU TẦM NHÔM



HD45C1
KT: 450X450mm
Độ dày: 0,5 - 0,53mm

112.000



HD45C2
KT: 450X450mm
Độ dày: 0,5 - 0,53mm

112.000




HD45C3
KT: 450X450mm
Độ dày: 0,5 - 0,53mm

112.000




HD45C4
KT: 450X450mm
Độ dày: 0,5 - 0,53mm

112.000




HD45G1
KT: 450X450mm
Độ dày: 0,5 - 0,53mm

112.000




HD45G2
KT: 450X450mm
Độ dày: 0,5 - 0,53mm

112.000



HD45G3
KT: 450X450mm
Độ dày: 0,5 - 0,53mm


112.000



HD45G4
KT: 450X450mm
Độ dày: 0,5 - 0,53mm


112.000

ALUMINIUM CEILING TILE- MẪU TẦM NHÔM



HD60C1
KT: 600X600mm
Độ dày: 0,6 - 0,7mm

162.000




HD60C2
KT: 600X600mm
Độ dày: 0,6 - 0,7mm

162.000




HD60C4
KT: 600X600mm
Độ dày: 0,6 - 0,7mm

162.000




HD60G1
KT: 600X600mm
Độ dày: 0,6 - 0,7mm

162.000



HD60G2
KT: 600X600mm
Độ dày: 0,6 - 0,7mm

162.000




HD60G4
KT: 600X600mm
Độ dày: 0,6 - 0,7mm

162.000


MẪU ĐÈN VÀ VIÊN TRUNG TÂM- LIGHTS TABLE CENTER

MẪU ĐÈN 300



HD30D1
KT: 300X300mm

284.000



HD30D2
KT: 300X300mm

284.000



HD30D3
KT: 300X300mm

284.000




HD30D4
KT: 300X300mm

284.000




HD30D5
KT: 300X300mm

284.000




HD30D6
KT: 300X300mm

284.000



HD30D7
KT: 300X300mm

284.000




HD30D8
KT: 300X300mm

284.000




HD30D9
KT: 300X300mm

284.000




HD30D10
KT: 300X300mm

284.000



HD30D11
KT: 300X300mm

284.000



HD30D12
KT: 300X300mm

284.000

MẪU ĐÈN 450, 600, 900



HD45D1
KT: 450x450mm

750.000



HD45D2
KT: 450x450mm

750.000




HD45D2-1
KT: 450x450mm

Liên hệ




HD45D2A
KT: 450x450mm

Liên hệ



HD45D2A-1
KT: 450x450mm

liên hệ



HD45D3
KT: 450x450mm

852.000




HD45D3-1
KT: 450x450mm

Liên hệ



HD45D4
KT: 450x450mm

852.000



HD45D5
KT: 450x450mm

648.000



HD45D6
KT: 450x450mm

852.000



HD45D7
KT: 450x450mm

648.000




HD45D8
KT: 450x450mm

852.000




HD45D9
KT: 450x450mm

852.000



HD45D9-1
KT: 450x450mm


648.000



HD45D10
KT: 450x450mm


648.000

Gỗ văn bản của bạn



HD45D11
KT: 450x450mm

852.000




HD45D12
KT: 450x450mm

648.000



HD60D1
KT: 600X600mm

896.000




HD60D3
KT: 600X600mm

896.000



HD60D4
KT: 600X600mm

Liên hệ




HD60D4A
KT: 600X600mm

Liên hệ




HD60D5
KT: 600X600mm

896.000



HD60D6
KT: 600X600mm

896.000



HD60D8
KT: 600X600mm

896.000



HD90D6
KT: 900X900mm

Liên hệ



HD90D7
KT: 900X900mm

Liên hệ

CERTIFICATE - CHỨNG NHẬN

MẪU PHÀO GIẬT CẤP



HDPC1 260.000



HDPC2 224.000



HDPC3 374.000



HDPC4 400.000



HDPC6 374.000

MẪU PHÀO GÓC




HDPG1 212.000



HDPG4 300.000



HDPG8 122.000



HDPG3 204.000



HDPG6 182.000



HDPG9 96.000

Quatest 1 TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Quality Assurance and Testing Center 1

Trụ sở chính: 55 Đường Quốc Vực,
Cầu Giấy - Hà Nội
Số: 024.3831.299 - Fax: 024.3831.199
Web: www.qltest1.com.vn
Cơ sở 2: Khu CN Nam Thăng Long,
Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Số: 024.32791002 - Fax: 024.32791001

Số: 20.49.14700.18.1.2 Trang: 1/1

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

TÊN MẪU (Sample): TẤM TRẦN NHÔM HD ALUMINIUM DECOR CLIP - IN 300x300mm
KHÁCH HÀNG (Customer): CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HD
Số lượng mẫu (Quantity): 01
Ngày nhận mẫu (Reception date): 01/08/2019
Tình trạng mẫu (Status sample): Xem ảnh đính kèm
Thời gian thử nghiệm (Time of testing): 06/08/2019

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
Item	Specifications	Test method	Results
1	Độ bền lắp ráp	TCVN 2097 : 2015	Đạt loại 1
2	Thành phần hóa học Chemical compositions	ASTM E1251 : 2011	
	• Silicon	Si	0,1745
	• Iron	Fe	0,4181
	• Copper	Cu	0,1345
	• Manganese	Mn	0,0504
	• Magnesium	Mg	0,0070
	• Zinc	Zn	0,0077
	• Titanium	Ti	0,0077
	• Chromium	Cr	0,0085
	• Nickel	Ni	0,0137
	• Lead	Pb	0,0076
	• Tin	Sn	0,0030
	• Aluminum	Al	99,0949

Hà Nội, ngày 06 / 08 / 2019
GIÁM ĐỐC / DIRECTOR

PT. PHÒNG THỬ NGHIỆM I
Head of Lab I

Bùi Thành Nam

Hàm Đức Thu

1. Phần kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
This test results is valid only for samples taken by customer.
2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm KQ thử nghiệm.
This test results shall not reproduced except in full, without the written approval of QUATEST 1.
3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
Name of sample and customer are written as customer's request.

TN/ĐM/05.3-Lab/06/2014

Quatest 1 TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Quality Assurance and Testing Center 1

Trụ sở chính: 55 Đường Quốc Vực,
Cầu Giấy - Hà Nội
Số: 024.3831.299 - Fax: 024.3831.199
Web: www.qltest1.com.vn
Cơ sở 2: Khu CN Nam Thăng Long,
Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Số: 024.32791002 - Fax: 024.32791001

Số: 20.49.14700.18.1.2 Trang: 1/1

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

TÊN MẪU (Sample): TẤM TRẦN NHÔM HD ALUMINIUM DECOR CLIP - IN 300x300mm
KHÁCH HÀNG (Customer): CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HD
Số lượng mẫu (Quantity): 01
Ngày nhận mẫu (Reception date): 01/08/2019
Tình trạng mẫu (Status sample): Xem ảnh đính kèm
Thời gian thử nghiệm (Time of testing): 06/08/2019

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
Item	Specifications	Test method	Results
1	Độ bền lắp ráp	TCVN 2097 : 2015	Đạt loại 1
2	Thành phần hóa học Chemical compositions	ASTM E1251 : 2011	
	• Silicon	Si	0,1745
	• Iron	Fe	0,4181
	• Copper	Cu	0,1345
	• Manganese	Mn	0,0504
	• Magnesium	Mg	0,0070
	• Zinc	Zn	0,0077
	• Titanium	Ti	0,0077
	• Chromium	Cr	0,0085
	• Nickel	Ni	0,0137
	• Lead	Pb	0,0076
	• Tin	Sn	0,0030
	• Aluminum	Al	99,0949

Hà Nội, ngày 06 / 08 / 2019
GIÁM ĐỐC / DIRECTOR

PT. PHÒNG THỬ NGHIỆM I
Head of Lab I

Bùi Thành Nam

Hàm Đức Thu

1. Phần kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
This test results is valid only for samples taken by customer.
2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm KQ thử nghiệm.
This test results shall not reproduced except in full, without the written approval of QUATEST 1.
3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
Name of sample and customer are written as customer's request.

TN/ĐM/05.3-Lab/06/2014

Quatest 1 TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Quality Assurance and Testing Center 1

Trụ sở chính: 55 Đường Quốc Vực,
Cầu Giấy - Hà Nội
Số: 024.3831.299 - Fax: 024.3831.199
Web: www.qltest1.com.vn
Cơ sở 2: Khu CN Nam Thăng Long,
Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Số: 024.32791002 - Fax: 024.32791001

Số: 20.49.14700.18.1.2 Trang: 1/1

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

TÊN MẪU (Sample): TẤM TRẦN NHÔM HD ALUMINIUM DECOR CLIP - IN 300x300mm
KHÁCH HÀNG (Customer): CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HD
Số lượng mẫu (Quantity): 01
Ngày nhận mẫu (Reception date): 01/08/2019
Tình trạng mẫu (Status sample): Xem ảnh đính kèm
Thời gian thử nghiệm (Time of testing): 06/08/2019

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
Item	Specifications	Test method	Results
1	Độ bền lắp ráp	TCVN 2097 : 2015	Đạt loại 1
2	Thành phần hóa học Chemical compositions	ASTM E1251 : 2011	
	• Silicon	Si	0,1745
	• Iron	Fe	0,4181
	• Copper	Cu	0,1345
	• Manganese	Mn	0,0504
	• Magnesium	Mg	0,0070
	• Zinc	Zn	0,0077
	• Titanium	Ti	0,0077
	• Chromium	Cr	0,0085
	• Nickel	Ni	0,0137
	• Lead	Pb	0,0076
	• Tin	Sn	0,0030
	• Aluminum	Al	99,0949

Hà Nội, ngày 06 / 08 / 2019
GIÁM ĐỐC / DIRECTOR

PT. PHÒNG THỬ NGHIỆM I
Head of Lab I

Bùi Thành Nam


Hàm Đức Thu

1. Phần kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
This test results is valid only for samples taken by customer.
2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm KQ thử nghiệm.
This test results shall not reproduced except in full, without the written approval of QUATEST 1.
3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
Name of sample and customer are written as customer's request.


TN/ĐM/05.3-Lab/06/2014

CẦU TẠO TRẦN NHÔM CLIP - IN

CHI TIẾT MẶT CẮT



QUY CÁCH				Unit: mm
Kích thước	Chiều dày	Chiều cao	Phụ kiện	
300x300	0.4	16	Khung tam giác 3m, móc treo 3 chiếc, nối 0.6 chiếc/m ²	
450x450	0.5	17	Khung tam giác 2.4m, móc treo 2.5 chiếc, nối 0.5 chiếc/m ²	
600x600	0.6	17	Khung tam giác 1.8m, móc treo 2 chiếc, nối 0.4 chiếc/m ²	



*Lưu ý: màu sản phẩm trong Catalog có thể không giống hoàn toàn so với màu thực tế.